


**essebi**



**essebi**



# catalogo 2021

accessori metallici per  
abbigliamento e pelletteria

## Chiusure magnetiche

---



Siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di finitura galvanica, personalizzare le chiusure con incisioni o scritte a laser e realizzarle per diversi tipi di montaggio: con alette, con testa rivetto, a vite o per chiusura con macchina. Realizziamo inoltre bottoni magnetici da cucire o inserire all'interno della pelle; alcuni modelli sono ricoperti da materiale isolante per evitare problemi durante il lavaggio

## CHIUSURE MAGNETICHE STRONG



**CM 12**

diam. 12 mm  
spessore F. 3,5 mm



**CM 14**

diam. 14 mm  
spessore F. 3,5 mm



**CM 16**

diam. 16 mm  
spessore F. 5,5 mm



**CM 18**

diam. 18 mm  
spessore F. 4,5 mm



**CM 318**

diam. 18 mm  
spessore F. 3,00 mm



**CM 519**

diam. 19 mm  
spessore F. 3,3 mm



**CM 520**  
con scodella

diam. 20 mm  
spessore F. 4,5 mm



**CM 18 LIPS**

diam. 18 mm  
spessore F. 4,5 mm

CHIUSURE MAGNETICHE STRONG E SOTTILI



CM 810/C

diam. 10 mm  
spessore F. 1,9 mm



CM 812

diam. 12 mm  
spessore F. 3,5 mm



CM 814

diam. 14 mm  
spessore F. 3,5 mm




CM 818

diam. 18 mm  
spessore F. 3,00 mm



CM 819

diam. 19 mm  
spessore F. 3,00 mm



CM 820  
con scodella

diam. 20 mm  
spessore F. 3,00 mm



CM 1219

diam. 19 mm  
spessore F. 3 mm



CM 1919

diam. 19 mm  
AUTOCENTRANTE  
spessore F. 3 mm



CM 814 LIPS

diam. 14 mm  
spessore F. 3,5 mm



CM 818 LIPS

diam. 18 mm  
spessore F. 3,00 mm

**CHIUSURE MAGNETICHE STRONG E SOTTILI**

---

**EU 814**

diam. 14 mm  
spessore F. 2,8 mm

**EU 818**

diam. 18 mm  
spessore F. 3,00 mm

**EU 1015**


diam. 15 mm  
spessore F. 2,9 mm

**EU 1515  
AUTOCENTRANTE**

diam. 15 mm  
spessore F. 2,9 mm

**EU 1414  
AUTOCENTRANTE**

diam. 14 mm  
spessore F. 2,8 mm

**EU 1818  
AUTOCENTRANTE**

diam. 18 mm  
spessore F. 2,8 mm


CHIUSURE MAGNETICHE TIPOLOGIE DI MONTAGGIO




**STANDARD**  
con alette



**TIPO V- MONTAGGIO A VITE**  
*TYPE V - SCREW ASSEMBLY*



**TIPO R - MONTAGGIO CON TESTA RIVETTO**  
*TYPE R - ASSEMBLY WITH RIVET HEAD*



**TIPO B - MONTAGGIO A MACCHINA**  
*TYPE B - MECHANICAL ASSEMBLY*

**MOLLE A STRAPPO / SNAP FASTENING**



Materiale : FERRO  
Material : IRON

501  
14 mm

**CHIUSURE CON MAGNETE**

---

**GUZ 1039****diametro 30 mm****GUZ 1011****23 mm x 23 mm****GUZ 1051****55 mm x 25 mm****WA 3818****20 mm x 35 mm****GUZ 3949**

BOTTONI MAGNETICI

**BM 2114**




diam. 14 mm

**BM 2118**



diam. 18 mm

**BM 2138**



doppio magnete  
38x18 mm

**BM 1120/25**



diam. 20x2,5 mm



**BM 2014**




**BM 2018**



**MAGNETI NDM**

---

**4x2****6x2****9,5x1****12x2****14x3****15x2****18x2****18x3****20x2****20x3****23x3**

**Disponibili anche altre dimensioni**  
**Available also other sizes**

**12x6x2****17,5x7,5x1,5****20x10x2****30x10x2****50x10x1,5**

**Disponibili anche altre dimensioni**  
**Available also other sizes**

# essebi

---

Essebi srl  
Via Mugellese 101  
50013 Campi Bisenzio, Firenze

+39 055 8986 340  
[commerciale@essebi-srl.com](mailto:commerciale@essebi-srl.com)

[www.essebi-srl.com](http://www.essebi-srl.com)